



**Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202**  
**Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika**

Rozhodnutí o autorizaci č. 10/2020 ze dne 12. 08. 2020

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. **202/C5/2022/B-01272-22**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků

Ocelová potrubí ze spirálovitě vinutého vlnitého plechu

typové označení: SPIROsol  
varianty: viz 2. strana

distributor: Prostředí a fluidní technika, s.r.o.  
Nad Bezednou 201  
252 61 Dobrovíz  
Česká republika

identifikační číslo: 63672219

výrobce: Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.  
Boterdorpseweg 10  
2651 AC Bergschenhoek  
Nizozemsko

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-00185-22 ze dne 2022-07-01 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2027-07-31 a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.


Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-15880/MZ ze dne 2022-07-29, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2022-07-29 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2022-07-29



  
Ing. Tomáš Hruška  
ředitel

202/C5/2022/B-01272-22 Strana 1 (2)



Specifikace výrobků a základní technické údaje:

Průměr [mm]	Tloušťka [mm]	Max. výška zásypu [m]	Rozměr vln [mm]
300	1,25	52	68x13
400		39	
500		32	
600		26	
700		22	
800		20	
900		18	
1000		1,5	
1200	14		
1250	23		
1400	20		
1500	19		
1600	18		
1750	16		
2000	2,0		15
2250		13	

Poznámka:

použití ocelového potrubí musí být doloženo statickým výpočtem autorizovaného statika ČKAIT a kompletní projektovou dokumentací.

